

INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI



INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI

Ipoteza de lucru:

Lista Monumentelor Istorice reține ca perioadă a construirii bisericii de lemn din Sânpetru Almașului, secolul al XVII-lea.

O altă sursă (Monumente Istorice Bisericești din Eparhia Oradiei, jud. Bihor, Sălaj și Satu-Mare) reține opinia comunității locale potrivit căreia „la începutul secolului al XVII-lea, se reînnoia, din cinci bârne masive de stejar, locașul de rugă din Sâmpetru, tradiția își nota cu strășnicie vâleatul 1494 al ctitoriei anterioare, săpat, odinioară, și în lemnul tălpîi”.


Aceeași sursă aprecia că în cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, locașului din Sâmpetru i s-a adăugat pe latura intrării, o prispă.



PROIECT SUSȚINUT DE



ORDINUL
ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA



INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI




Rezultate obținute:

În urma rezultatelor obținute din datarea dendrocronologică, reiese că biserica de lemn din Sânpetru Almașului a fost construită din arbori tăiați în intervalul **octombrie 1691 – aprilie 1692**. Datarea se bazează pe prezența ultimului inel format de arbore pe două dintre probele analizate, și în același timp, pe estimarea inelelor de alburn lipsă, la probele fără Waldkante. Pentru acestea din urmă se obține un interval de suprapunere de 11 ani, și anume 1690-1700. Ca și în celelalte situații întâlnite în prezentul proiect, se confirmă faptul că probabilitatea cea mai mare se regăsește în primii 1-3 ani din intervalul obținut, în acest caz, în al doilea an al intervalului.

Toate elementele analizate provin din această etapă inițială, ceea ce permite presupunerea că biserica se păstrează până în prezent în forma sa inițială. De remarcat este faptul că toate părțile constitutive analizate, adică turnul, corpul bisericii, portalurile, bolta naosului și prisma bisericii sunt contemporane, contrar presupunerii că prisma ar fi fost adăugată ulterior.

INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI



Rezultate obținute:

În concluzie, studiul dendrocronologic arată că biserica de lemn din Sânpetru Almașului a fost ridicată cel mai probabil în anul **1692**.

O altă informație importantă în contextul datării bisericii, este vârsta arborilor folosiți. Se poate observa faptul că arborii au, în general, vârste sub 100 de ani. La majoritatea bisericilor de lemn analizate în zona Sălajului, se găsesc multe elemente realizate din arbori seculari, cu vârste care deseori depășesc 130-150 de ani. În cazuri rare, apar și arbori de peste 200 de ani. La biserica de lemn din Sânpetru Almașului, tradiția spune că biserica a fost construită din „cinci bărne masive de stejar”, însă pe probele analizate în prezentul studiu, au putut fi identificate în general între 60-80 de inele anuale. Ținând cont de inelele care lipsesc până la centrul arborelui, putem presupune că arborii folosiți nu aveau decât în mod excepțional peste 100 de ani.

INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI



Portalul exterior și portalul trecerii din pronaos în naos.

INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI

Intrările absidei



INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI



Fragment din pictura exterioară (peretele sudic al absidei) și „aerisitor” (peretele estic al absidei)

INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI

Biserica de lemn
înainte de mutarea
din anul 1966.

Fotografie din arhiva
parohială.



INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI

Proces verbal din anul 1956.
Datarea eronată a bisericii.

Procesul: Biserica face o expunere pe larg lămurind cons. jar. pe larg, că biserica noastră cea veche făcută la anul 1494 = 463 de ani este declarată de monument istoric care trebuie păstrată și rugărilor. În momentul de față - după cum o vedem aflându-ne în fața ei - necesită o reparație și acoperirea cu șindilă. Cuor. Minister să ajutoi

Proces verbal din anul 1956.

Deviz de lucrări pentru
repararea învelitorii.

Documentația tehnică legală pentru acoperire:
Lucrarea din lemn.
Materiale: 20.000 șindilă la 300 Lei 6000 L
40 Kgr. cuișe de șindilă la 7 Lei 280 S
5 Kgr. cuișe de let la 6 Lei 30 S
60 b. let de brad la 6 Lei 360 S
20 b. scânduri de tal la 25 Lei: 500 S
Meșteri: acoperirea bisericii, repararea unor
corni și înlocuirea lor și a unor grin-
tele și facerea schelei la turn 3.500 S

INVESTIGAȚII DENDROCRONOLOGICE LA BISERICI DE LEMN DIN SĂLAJ – BISERICA DE LEMN DIN SÂNPETRU ALMAȘULUI



Ușile împărătești și pisania lor: „aceste s(finte) dveri le-au plătit Morar Onofrie și cu soțu dumisale Marie și le-au și tăiet din lemn 1796”